

COMUNE di CASTEL BOLOGNESE
ALBERATURE di VIA PASCOLI
CENSIMENTO E ANALISI V.T.A. (Visual Tree Assessment)

DATA ANALISI 12/02/2020

n°	1	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	150	controllo entro	12
colletto	radici affioranti incluse in asfalto con torsione		
tronco	assenza di freccia; omogenea distribuzione planimetrica della ramificazione		
castello/chioma	alcuni cercini di potatura		
interventi	Eseguire potatura a tutta cima e rimonda del secco		

n°	2	Classe	B
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	90	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	leggere decorticazioni		
castello/chioma	corteccia con segno di fessurazione fra l'innesto delle due branche		
interventi	Eseguire potatura a tutta cima e rimonda del secco		

n°	3	Classe	C/D
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	181	controllo entro	12 mesi
colletto	costolatura evidente		
tronco	forte tumefazione all'inserzione delle branche		
castello/chioma	1 branca da tagliare alla base; altra branca con ampia tumefazione basale		
	da mettere in sicurezza		
interventi	forte potatura di controllo statico o ABBATTERE		

n°	4	Classe	B
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	164	controllo entro	12 mesi
colletto	radici spiralizzate		
tronco	omogenea distribuzione planimetrica della ramificazione		
castello/chioma	alcuni cercini di potatura		
interventi	Eseguire potatura a tutta cima e rimonda del secco		

n°	5	Classe	
specie		posizione	
circonferenza/cm		controllo entro	
colletto			
tronco			
castello/chioma			
interventi	ABBATTUTO		

n°	6	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	189	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato a mt 3,5		
castello/chioma	diffusi cercini cicatrizzati – linea di cicatrizzazione fra le branche		
	all'inserzione del tronco		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	7	Classe	C/D
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	211	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato a mt 3,5		
castello/chioma	branche principali con carie		
interventi	forte potatura di controllo statico o ABBATTERE		

n°	8	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	181	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	branche capitozzate con carie penetranti; rigonfiamenti; tumefazioni		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	9	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	184	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti spiralizzate		
tronco	Capitozzato – alcuni cercini non cicatrizzati		
castello/chiuma	branche disposte omogeneamente		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	10	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	163	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	cercini estesi cariati; distribuzione vegetazione omogenea		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	11	Classe	C/D
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	137	controllo entro	12 mesi
colletto	senza cavità		
tronco	cercine cariato a cm 80; capitozzato		
castello/chiuma	taglio a mt 3 con carie;		
	pianta stentata		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	12	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	165	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato mt 3		
castello/chiuma	branche capitozzate con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico ed eliminazione di branca		

n°	13	Classe	
specie		posizione	
circonferenza/cm		controllo entro	
colletto			
tronco			
castello/chiuma			
interventi	ABBATTUTO		

n°	14	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	173	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	tagli di grosso calibro non rimarginati; diffuse carie; scopazzi		
	pianta ad attività vegetativa ridotta		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	15	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	103	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	tronco eretto		
castello/chiuma	tagli di grosso calibro non rimarginati; diffuse carie; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	16	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	205	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato con cercini non cicatrizzati		
castello/chiuma	tagli di grosso calibro non rimarginati; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	17	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	200	controllo entro	12 mesi
colletto	radici decorticate affioranti e spiralizzate		
tronco	capitozzato con cercini non cicatrizzati		
castello/chiuma	tagli di grosso calibro non rimarginati; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	18	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	242	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti spiralizzate		
tronco	capitozzato mt 3		
castello/chiuma	tagli di grosso calibro non rimarginati con fessurazioni longitudinali; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	19	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	168	controllo entro	12 mesi
colletto	radici spiralizzate		
tronco	Capitozzato – taglio di branca al punto di capitozzatura non rimarginato		
castello/chiuma	tagli di grosso calibro sulle branche con inizio di disfacimento dei tessuti		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	20	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	189	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato mt 3 ed asse inclinato verso lato strada		
castello/chiuma	tagli di grosso calibro sulle branche con inizio di disfacimento dei tessuti; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	21	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	110	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	diramazioni a mt. 4 – linea marcata fra la confluenza delle branche		
castello/chiuma	leggeri scopazzi a seguito di potature scorrette		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	22	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	74	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti spiralizzate		
tronco	ampio cercone alla base di una branca con carie		
castello/chiuma	scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	23	Classe	C/D
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	208	controllo entro	12 mesi
colletto	ferite di decorticazioni; presenza di carpofori fungini		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	branche con tagli di grosso calibro non rimarginati e una compromessa		
interventi	potatura di controllo statico del 50% della chioma o ABBATTERE		

n°	24	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	114	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti e spiralizzate		
tronco	rettilineo		
castello/chiuma	cercine non chiuso – vegetazione dell'anno ridotta		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima		

n°	25	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	207	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	capitozzatura con tagli non cicatrizzati – vegetazione a scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima		

n°	26	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	181	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti – spiralizzate		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	molteplici tagli non cicatrizzati con carie iniziali		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	27	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	162	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	taglio a mt 1 rimarginato		
castello/chiuma	molteplici tagli non cicatrizzati con carie iniziali; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	28	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	210	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti appena sotto asfalto		
tronco	taglio a mt 1 rimarginato – capitozzato		
castello/chiuma	molteplici tagli non cicatrizzati con carie iniziali; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	29	Classe	C/D
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	24 mesi
colletto	cavità basale e ferita longitudinale		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	capitozzatura;branche parallele ; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	30	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	195	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticazione di probabile natura meccanica		
tronco	ramificato da mt 2		
castello/chiuma	branche capitozzate con scopazzi – branca basale tagliata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	31	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	188	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	ramificato da mt 2,5		
castello/chiuma	branche capitozzate con scopazzi; secca una branca secondaria		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	32	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	100	controllo entro	12 mesi
colletto	radici spiralizzate		
tronco	ramificato da mt 3,5		
castello/chiuma	branche capitozzate con scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima e rimonda del secco		

n°	33	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	158	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate e spiralizzate		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	branche capitozzate con scopazzi – carie alla base di una branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	34	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	215	controllo entro	12 mesi
colletto	Spiralizzate – affioranti		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	capitozzate con forti punti di carico; cercini non chiusi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	35	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	193	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	branche capitozzate con rigonfiamenti e carie; scopazzi		
	ampia cavità alla base di una branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	36	Classe	C/D
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	201	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	piccolo cercine a mt 0,60		
castello/chiuma	branca assente a mt. 3 con carie penetrante		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40 %		

n°	37	Classe	
specie		posizione	
circonferenza/cm		controllo entro	
colletto			
tronco			
castello/chiuma			
interventi	ABBATTUTO		

n°	38	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	134	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticato		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	tagli apicali delle branche di calibro inadeguato		
	vegetazione a scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	39	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	142	controllo entro	12 mesi
colletto	affioranti sopiralizzate		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	tagli apicali con scopazzi – taglio alla base di una precedente branca non rimarginato		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	40	Classe	
specie		posizione	
circonferenza/cm		controllo entro	
colletto			
tronco			
castello/chiuma			
interventi	ABBATTUTO		

n°	41	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	132	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	ramificazione a mt. 3,50		
castello/chiuma	tagli nelle branche non cicatrizzati; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	42	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	106	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	due branche con fessura di giunzione alla base		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	43	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	173	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti spiralizzate		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	branche capitozzate con carie basale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	44	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	92	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rettilineo		
castello/chiuma	branche capitozzate con scopazzi; ferita longitudinale alla base di una branca		
	vegetatività stentata		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima		

n°	45	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	131	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	capitozzato con tre branche		
castello/chiuma	branche capitozzate con tagli non cicatrizzati; disseccamenti		
	vegetatività stentata		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima con rimonda del secco		

n°	46	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	193	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	branche capitozzate; scopazzi		
	vegetatività stentata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	47	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	178	controllo entro	12 mesi
colletto	sano		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	branche capitozzate con possibili carie all'inserzione		
	carie longitudinale basale cicatrizzata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	48	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	101	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	rettilineo		
castello/chiuma	attività vegetativa stentata		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima		

n°	49	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	101	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rettilineo		
castello/chiuma	vegetatività stentata		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima		

n°	50	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti spiralizzate		
tronco	Rettilineo distinto poi in 3 branche		
castello/chiuma	tagli apicali alle branche secchi e non rimarginati; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	51	Classe	B
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	100	controllo entro	24 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rettilineo		
castello/chiuma	3 branche più una di calibro minore in parte secca		
interventi	Eseguire potatura di costruzione della forma e rimanda del secco		

n°	52	Classe	B
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	113	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti spiralizzate e decorticate		
tronco	rettilineo		
castello/chiuma	tagli apicali alle branche; scopazzi		
interventi	Eseguire potatura di tutta cima		

n°	53	Classe	B
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	47	controllo entro	12 mesi
colletto	sano		
tronco	asse inclinato		
castello/chiuma	vegetazione rallentata e sintomi di invecchiamento precoce		
interventi	Eseguire rimonda del secco		

n°	54	Classe	C/D
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	181	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti con forte sollevamento dell'asfalto – presenza di carpoforo fungino secco		
tronco	capitozzato		
castello/chiuma	tagli apicali alle branche non rimarginati;		
	linea marcata di confluenza alla base di due branche		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40 % o ABBATTIMENTO		

n°	55	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	132	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti spiralizzate		
tronco	rettilineo fino alle due branche confluenti alla base con marcata linea di confluenza		
castello/chiuma	tagli apicali alle branche; scopazzi		
	vegetatività stentata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30 %		

n°	56	Classe	C
specie	Celtis australis	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	208	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	due branche a mt 3,50		
castello/chiodi	branche capitozzate con parti non cicatrizzate; carie; branca secondaria secca		
	carie alla base di una branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico taglio della branca sopra carie		