

COMUNE di CASTEL BOLOGNESE
ALBERATURE di Viale CAIROLI
CENSIMENTO E ANALISI V.T.A. (Visual Tree Assessment)

DATA ANALISI 18/19/20 febbraio 2020

n°	140	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti a seguito di potature cicatrizzate di grosse branche		
castello/chiodo	capitozzatura; segnalata carie apicale penetrante		
interventi	Eeguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	141	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	12 mesi
colletto	ferita basale		
tronco	rigonfiamenti a seguito di potature cicatrizzate di grosse branche		
castello/chiodo	capitozzatura; carie alla base delle branche con carpoforo fungino		
interventi	ABBATTERE		

n°	142	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	147	controllo entro	12 mesi
colletto	ferita di cm 30 cicatrizzata		
tronco	rigonfiamenti e cercini non completamente cicatrizzati		
castello/chiodo	capitozzatura; segnalata carie apicale penetrante		
interventi	Eeguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	143	Classe	B
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	23	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	fessura longitudinale dal colletto a mt 1 del tronco		
castello/chioma	tagli a tutta cima eccessivi		
interventi			

n°	144	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	167	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	cercine non cicatrizzato di cm 20		
castello/chioma	capitozzatura;		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	145	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	151	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	rigonfiamenti e cercini non completamente cicatrizzati		
castello/chioma	capitozzatura con tagli di 30/40 cm non cicatrizzati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50% o abbattere		

n°	146	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	175	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	fessurazione ben rimarginata dal colletto fino a mt. 1,20		
castello/chioma	capitozzatura; branche con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	147	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	185	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	asse inclinato da mt. 2,50 con carie penetrante; fessurazione da mt 3 a mt 4		
castello/chiodi	capitozzatura;		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	148	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	170	controllo entro	12 mesi
colletto	sano		
tronco	gibbosità e cercini non completamente chiusi		
castello/chiodi	capitozzatura con evidente ingrossamento all'inserzione delle branche e tagli aperti		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	149	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	177	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	Gibbosità – asse non rettilineo		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	150	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	168	controllo entro	12 mesi
colletto	sano		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	151	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	155	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiuma	capitozzatura: branche a portamento parallelo		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	152	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	177	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti che emergono dall'asfalto		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	153	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	182	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	forte gibbosità a mt 2,50; ramificazione dicotomica		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	154	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	148	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti da tagli di potature precedenti e cercine aperto mt. 4,50		
castello/chiuma	capitozzatura con evidente ingrossamento all'inserzione delle branche		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	155	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	157	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura con evidente ingrossamento all'inserzione delle branche		
	taglio di branca non completamente cicatrizzato		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	156	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	169	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura con evidente ingrossamento all'inserzione delle branche		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	157	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	169	controllo entro	12 mesi
colletto	ferita aperta fino a mt 1,50; piccola ferita anche sul lato opposto		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura;		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	158	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	151	controllo entro	12 mesi
colletto	sano		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura; branche con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	159	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	148	controllo entro	12 mesi
colletto	ferita cm 25 x 10		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiuma	capitozzatura; tagli basali non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	159/A	Classe	A
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	23	controllo entro	12 mesi
colletto	recente impianto		
tronco			
castello/chiuma			
interventi			

n°	160	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	151	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti con cercini chiusi estroflessi		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	161	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	149	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e ferita non lineare rimarginata da cm 40 a 140 estroflessa		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	162	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	148	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti con cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	163	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	157	controllo entro	12 mesi
colletto	piccolo foro penetrante cm 3		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura; branche con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	164	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	145	controllo entro	12 mesi
colletto	Presenza di cercine cicatriziale		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura; castello con punto di carico rigonfio		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	165	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	129	controllo entro	
colletto	carie penetrante di diam. Cm 25		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	ABBATTERE		

n°	166	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	150	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti – cavità rimarginata		
tronco	rigonfiamenti con cercini		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	167	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	160	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	168	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercini non cicatrizzati estroflessi		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	169	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm		controllo entro	
colletto	recente impianto		
tronco	ampia decorticazione longitudinale		
castello/chiodi			
interventi	SOSTITUIRE		

n°	170	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	150	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti; ferita cicatrizzata di cm 40 appena sopra colletto		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	171	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	187	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	radici affioranti		
castello/chiodi	cercine aperto di 15 cm alla base del castello		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	172	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	160	controllo entro	
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercine penetrante di cm 20 a mt 1,20 di altezza con carpofori – cavità interna ampia		
castello/chiodi	cercine a mt 4 e caire penetrante segnalata		
interventi	ABBATTERE		

n°	173	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	153	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	ferita per cm 60 alla base con carie; cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50%		

n°	174	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	159	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	rigonfiamenti diffusi alcuni cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	175	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	133	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	176	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	128	controllo entro	12 mesi
colletto	carie basale e disfacimento per cm 50		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	ampio cercine aperto alla base di una branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	177	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	136	controllo entro	12 mesi
colletto	piccola cavità di cm 3		
tronco	rigonfiamenti e cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura; segnalata carie apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	178	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	149	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiuma	taglio non cicatrizzato con carie alla base di una branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50%		

n°	179	Classe	A
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	22	controllo entro	12 mesi
colletto	recente impianto		
tronco			
castello/chiuma			
interventi			

n°	180	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	125	controllo entro	
colletto	ferita di cm 30/40 ampia e carie penetrante		
tronco	carie ampia mt 4,5 e gibbosità evidenti		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	ABBATTERE		

n°	181	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	129	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità da taglio		
castello/chiuma	capitozzatura con rigonfiamento al castello		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	182	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	148	controllo entro	12 mesi
colletto	piccola ferita cm 4 a 40 cm da terra		
tronco	cercini alla base delle branche		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	183	Classe	B
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	75	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità da tagli rimarginati		
castello/chiuma	capitozzatura con freccia ricostruita		
interventi	eseguire potatura a tutta cima		

n°	184	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	142	controllo entro	12 mesi
colletto	carie basale in due punti h. cm 35		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiuma	Capitozzatura e ed ingrossamento all'inserzione delle branche		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	185	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	139	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti con piccola ferita		
castello/chiuma	capitozzatura; ampio cercine non rimarginato		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50% o abbattere		

n°	186	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	156	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiuma	capitozzatura con grossa carie		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50% o abbattere		

n°	187	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiuma	capitozzatura con branche rigenerate ma a portamento parallelo con punto di carico		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	188	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	143	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	189	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	149	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità con grossa carie a mt 4,50 diam cm 30		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50% o abbattere		

n°	190	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	173	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercine aperto cm 10 a mt 4,50		
castello/chiodi	carie apicale segnalata		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	191	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	154	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura con branche rigenerate ma a portamento parallelo con punto di carico		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	192	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	137	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	193	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti con cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	194	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	163	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	cercini basali alle branche con carie penetrante segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	195	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	152	controllo entro	
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cavit� penetranti		
castello/chiodi	carie alla base di branca di ampie dimensioni		
interventi	ABBATTERE		

n°	196	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	145	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	taglio grosso zona capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	197	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	150	controllo entro	
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	asse contorto		
castello/chiodi	segnalata carie apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	198	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	136	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	199	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	150	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	segnalata carie penetrante apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	200	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	118	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura con punto inserzione branche rigonfiato		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	201	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	143	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e cercini cicatrizzati		
castello/chiodi	ferita cm 15 alla base di branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	202	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	131	controllo entro	121
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e taglio longitudinale cicatrizzato		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	203	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	151	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura e carie apicale segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	204	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	161	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticato		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura e carie apicale segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	205	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	160	controllo entro	12 mesi
colletto	piccola cavità cm 5		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	206	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	170	controllo entro	
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	segnalata cavità apicale all'inserzione delle branche		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	207	Classe	A
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm		controllo entro	
colletto	recente impianto		
tronco			
castello/chiodi			
interventi			

n°	208	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	173	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercini non rimarginati diam 30 cm a 5 mt altezza		
castello/chiodi	Capitozzatura – cercine alla base di una branca rimarginato		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	209	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	120	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura, con ingrossamento punto inserzioni branche		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	210	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	157	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti con cercini estroflessi		
castello/chiodi	capitozzatura; branche con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	211	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	201	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura; branche parallele		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	212	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	193	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	Capitozzatura – ampi cercini alla base delle branche		
	ampia decorticazione longitudinale – luce attraversa il tronco		
interventi	ABBATTERE		

n°	213	Classe	B
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	184	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	rigonfiamenti con cercine aperto a mt 5		
castello/chiodi	Capitozzatura – branche a portamento parallelo		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	214	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	168	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura e carie penetrante segnalata		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	215	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	177	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura e carie penetrante segnalata		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	216	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	180	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	Capitozzatura – cavità centrale all'inserzione delle branche		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	217	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	202	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti con ampie decorticate		
tronco	si apre a due branche a mt 5,50 per poi ricongiungersi; taglio a mt. 3,5 non rimarginato		
castello/chiodi	Capitozzatura – cercine cavo alla base di una branca-1 branca con carpofori tipo Polyporus		
interventi	Eseguiare potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	218	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	215	controllo entro	12 mesi
colletto	ampia decortizzazioni		
tronco	rigonfiamenti e cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	219	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	190	controllo entro	12 mesi
colletto	radici decorticate		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura e cercini basali alle branche aperti carie apicale segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	220	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	174	controllo entro	12 mesi
colletto	decortizzazioni radicali		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura con cercini non completamente rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	221	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	188	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura con cercini non completamente rimarginati alla base di 1 branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	222	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	192	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	gibbosità		
castello/chioda	capitozzatura con cercini cavi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	223	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	161	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chioda	Capitozzatura – cercini cavi alla base delle branche		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	224	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	164	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chioda	capitozzatura con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	225	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	172	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chioda	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	226	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	157	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate con ferite fino a cm 50 sopra colletto		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	227	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	162	controllo entro	12 mesi
colletto	ampie decortizzazioni		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	228	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	155	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate con ferita a sviluppo radiale		
tronco	rigonfiamenti diffusi		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	229	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	153	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate con ferita a sviluppo radiale		
tronco	rigonfiamenti e piccola cavità di 4 cm sopra colletto		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	230	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	163	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e tagli cicatrizzati		
castello/chiuma	Capitozzatura – inserzione centrale delle branche con disgregazione e sospetto carpoforo		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	231	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	153	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e tagli cicatrizzati		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	232	Classe	B
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	162	controllo entro	12 mesi
colletto	piccola fessura radicale per cm 10/12		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	233	Classe	D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	184	controllo entro	12 mesi
colletto	fessura longitudinale sopra colletto estesa per 20cm con disfacimento penetrante		
tronco	rigonfiamenti e tagli cicatrizzati		
castello/chiuma	capitozzatura		
interventi	ABBATTERE		

n°	234	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	146	controllo entro	12 mesi
colletto	area con disseccamenti radicali		
tronco	rigonfiamenti e tagli cicatrizzati		
castello/chiodi	capitozzatura con cercine aperto alla base di una branca di cm. 25		
interventi	Eseguito potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	235	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	157	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	Capitozzatura – branche a sviluppo parallelo		
interventi	Eseguito potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	236	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	139	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguito potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	237	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	157	controllo entro	12 mesi
colletto	cercine cicatriziale per decorticazioni di circa 13 cm		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguito potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	238	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	163	controllo entro	12 mesi
colletto	inserito in pavimentazione di cemento con ingrossamento superiore		
tronco	rigonfiamenti e cercine di cm 5 non rimarginato		
castello/chioma	capitozzatura		
interventi	liberare il colletto dal CLS		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	239	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	164	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chioma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	240	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	155	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità e cercine cariato diam cm 30 a mt 4,50 di altezza		
castello/chioma	capitozzatura con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	241	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	161	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chioma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	242	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	164	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	243	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	148	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	244	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	160	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura con carie apicale segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	245	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	170	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	gibbosità e cercini		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	246	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	158	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	fessurazione rimarginata e confluyente in cercine aperto		
castello/chioma	capitozzatura e cercini da taglio aperti		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	247	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	158	controllo entro	12 mesi
colletto	fessura per cm 35 con cicatrizzazione superiore della stessa		
tronco	cercine ap'icale aperto		
castello/chioma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	248	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	135	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	irgonfiamenti		
castello/chioma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	249	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	145	controllo entro	12 mesi
colletto	presenza di ampia ferita decorticata		
tronco	cercini aperti		
castello/chioma	capitozzatura con carie apicale segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	250	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	149	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	gibbosità		
castello/chioma	capitozzatura con carie apicale segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	251	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	178	controllo entro	
colletto	ferita non rimarginata		
tronco	gibbosità		
castello/chioma	segnalata carie apicale penetrante		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	252	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	142	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e cercine apicale diam 30 cm		
castello/chioma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	253	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	157	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chioma	capitozzatura e cercini alla base delle branche		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	254	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	180	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura con tagli non cicatrizzati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	255	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	135	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti con cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	256	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	141	controllo entro	12 mesi
colletto	ferita di 12 cm		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	257	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	174	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercini non chiusi		
castello/chiodi	capitozzatura con cercini non completamente cicatrizzati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	258	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	159	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercine diam cm 50 e carie a mt 5,50 di altezza		
castello/chioma	capitozzatura con tagli non rimarginati		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	259	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	201	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticazione su cordone radicale		
tronco	gibbosità		
castello/chioma	capitozzatura con cercini		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	260	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	175	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticato		
tronco	nella norma		
castello/chioma	capitozzatura con cavità penetrante segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	261	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	199	controllo entro	12 mesi
colletto	ferita aperta 15 x 20 cm – decorticazioni		
tronco	cercine diam cm 40 1 m sotto castello		
castello/chioma	capitozzatura con cavità penetrante segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	262	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	159	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercine alla base della branca di cm 40 aperto con carie		
castello/chioma	segnalata cavità apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	263	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	161	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticato nei fasci radicali		
tronco	cercini aperti		
castello/chioma	segnalata cavità apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	264	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	187	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticato nei fasci radicali		
tronco	fessurazione a seguito di ferita fino a mt 1 rimarginata		
castello/chioma	capitozzatura e carie penetrante segnalata – fessura passante da parte a parte		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	265	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	147	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti e asse curvo		
castello/chioma	capitozzatura e ampia carie apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	266	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	154	controllo entro	12 mesi
colletto	sano con radici affioranti		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura con ingrossamento punto di carico e carie penetrante segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	267	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	162	controllo entro	12 mesi
colletto	decorticato		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	carie segnalata all'inserzione della branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	268	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	156	controllo entro	12 mesi
colletto	piccole ferite		
tronco	cercini aperti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	269	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	179	controllo entro	24 mesi
colletto	ferita a sviluppo longitudinale per cm 10		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura con tagli non cicatrizzati e cavi		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	270	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	166	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	cercini aperti		
castello/chiodi	carie segnalata all'inserzione della branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	271	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	139	controllo entro	12 mesi
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	272	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	173	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	gibbosità		
castello/chiodi	capitozzatura e segnalata carie apicale; cercine cavo alla base di una branca		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	273	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	181	controllo entro	
colletto	senza apparenti problematiche		
tronco	fessurazione di cm 50 appena sopra al colletto		
castello/chiodi	capitozzatura e segnalata carie apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	274	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	150	controllo entro	12 mesi
colletto	piccola cavità di cm 4		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chioma	capitozzatura e segnalata carie apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	275	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	158	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chioma	Capitozzatura – sospetta cavità al castello		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	276	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	189	controllo entro	12 mesi
colletto	ampie decortizzazioni sulle radici affioranti		
tronco	cercine basale di cm 10 e gibbosità costanti		
castello/chioma	carie ampia segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	277	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	189	controllo entro	12 mesi
colletto	cordone radicale decorticato		
tronco	cercine aperto cm 8 appena sopra colletto		
castello/chioma	carie ampia segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	278	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	179	controllo entro	12 mesi
colletto	ferita ampia nelle radici affioranti di 12 cm		
tronco	rigonfiamenti		
castello/chiodi	cercini aperti e carie segnalata		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		

n°	279	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	193	controllo entro	12 mesi
colletto	radici affioranti decorticate		
tronco	cercini rimarginati		
castello/chiodi	capitozzatura con cavità di cm 45		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		
	verifica visiva al punto di inserzione delle branche nel tronco		

n°	280	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	172	controllo entro	12 mesi
colletto	presenza di ferita cicatrizzata		
tronco	gibbosità perimetrale a mt 3,5		
castello/chiodi	capitozzatura e cavità apicale		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 30%		

n°	281	Classe	C/D
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	196	controllo entro	12 mesi
colletto	cordoni radicali decorticati		
tronco	cavità sotto branche diam cm 45		
castello/chiodi	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 50%		

n°	282	Classe	C
specie	Tilia spp.	posizione	alberatura stradale
circonferenza/cm	195	controllo entro	12 mesi
colletto	cordone radicale decorticato		
tronco	rigonfiamenti e asse non lineare ed inclinazione a partire da un taglio precedente		
castello/chioma	capitozzatura		
interventi	Eseguire potatura di controllo statico con riduzione della chioma del 40%		